

SAINT-GOBAIN Abrasives GmbH
50389 Wesseling

Utskriftsdato 18.09.2026, Revisjon 18.09.2026

Version 7.0. Erstatte versjon: 4.0

Siden 1 / 11

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

1.1 Produktidentifikator

CORATEX HT

1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

1.2.1 Relevante anvendelser

Rengjøringsemulsjon for plastforedlingsmaskiner

1.2.2 Anvendelser som frarådes

Ingen kjent.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Firma

SAINT-GOBAIN Abrasives GmbH
Birkenstr. 45-49
50389 Wesseling / TYSKLAND
Telefon +49 (0)2236-7 03-1
Telefaks +49 (0)2236-7 03-367
Hjemmeside www.saint-gobain.de
E-post sga-de-di@saint-gobain.com

Informerende avdeling

Teknisk informasjon

sga-de-di@saint-gobain.com

Sikkerhetsdatablad

sdb@chemiebuero.de (Ingen utsendelse av sikkerhetsdatablad)

Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig fra leverandøren.

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonssentralen

(+47) 22 59 13 00

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen [forordning (EF) 1272/2008]

Ingen klassifisering.

2.2 Merkingselementer

I henhold til forordning (EF) 1272/2008 (CLP) er produktet merkepliktig

Farepiktogrammer

Ingen

Signalord

Ingen

Faresetninger

Ingen

Sikkerhetssetninger

Ingen

Spesiell merking

EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

Inneholder: Orasje søttaktig, Extract, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. EUH208 Kan gi en allergisk reaksjon.

Rengjøringsmiddel, 648/2004/EG, innehold:

< 5% ikke-ioniske overflateaktive stoffer
parfumer CITRUS AURANTIUM DULCIS FLOWER OIL
konserveringsmidler SODIUM PYRITHIONE
konserveringsmidler BENZISOTHIAZOLINONE
konserveringsmidler 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL
konserveringsmidler METHYLISOTHIAZOLINONE
konserveringsmidler METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE/METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1)

SAINT-GOBAIN Abrasives GmbH
50389 Wesseling

Utskriftsdato 18.09.2026, Revisjon 18.09.2026

Version 7.0. Erstatte versjon: 4.0

Siden 2 / 11

2.3 Andre farer

Helsefarer	Hyppig og konstant hudkontakt kan føre til hudreaksjoner (hudsensibilisering). Ved svelging henholdsvis oppkast, risiko for inntrenging i lungene. Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.
Miljøfarer	Dette stoffet / blandingen inneholder ingen komponenter som anses å være verken vedvarende, bioakkumulerende og giftige (PBT), eller veldig vedvarende og veldig bioakkumulerende (vPvB) i nivåer på 0,1% eller høyere. Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.
Andre farer	Ingen andre farer er kjent basert på dagens kunnskap

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.1 Stoffer

ikke relevant

3.2 Stoffblandinger

Dette produktet er en stoffblanding.

Innhold [%]	Bestanddeler
0,1 - <1	Orasje søttaktig, Extract CAS: 8028-48-6, EINECS/ELINCS: 232-433-8, Reg-No.: 01-2119493353-35-XXXX GHS: Flam. Liq. 3: H226 - Skin Irrit. 2: H315 - Skin Sens. 1: H317 - Asp. Tox. 1: H304 - Aquatic Chronic 2: H411
<0,1	Natriumpyriton CAS: 3811-73-2, EINECS/ELINCS: 223-296-5, EU-INDEX: 613-344-00-7 GHS: Acute Tox. 3: H311 - Acute Tox. 3: H331 - Acute Tox. 4: H302 - Skin Irrit. 2: H315 - Eye Irrit. 2: H319 - Skin Sens. 1: H317 - STOT RE 1: H372 - Aquatic Acute 1: H400 - Aquatic Chronic 2: H411 - EUH070, M-faktor (akutt): 100
0,0036 - <0,036	1,2-benzisotiazol-3(2H)-on CAS: 2634-33-5, EINECS/ELINCS: 220-120-9, EU-INDEX: 613-088-00-6 GHS: Acute Tox. 2: H330 - Acute Tox. 4: H302 - Skin Irrit. 2: H315 - Eye Dam. 1: H318 - Skin Sens. 1A: H317 - Aquatic Acute 1: H400 - Aquatic Chronic 1: H410, M-faktor (akutt): 1, M-faktor (kronisk): 1 SCL [%]: ≥ 0,036: Skin Sens. 1A: H317

Kommentar til bestanddeler

Teksten til de fareangivelsene som er inkludert her, kan konsulteres i AVSNITT 16.

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelt råd	Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.
Etter innånding	Sørg for frisk luft. Ved besvær, sørg for legebehandling.
Etter kontakt med huden	Ved hudkontakt, vask straks med vann og såpe. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
Etter kontakt med øye	Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
Etter svelging	Innhent straks råd fra lege. Skyll munnen og drikk rikelig med vann.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Allergiske reaksjoner
Irriterende påvirkninger

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ved svelging henholdsvis oppkast, risiko for inntrenging i lungene.

SAINT-GOBAIN Abrasives GmbH
50389 Wesseling

Utskriftsdato 18.09.2026, Revisjon 18.09.2026

Version 7.0. Erstatte versjon: 4.0

Siden 3 / 11

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1 Slokkingsmidler

Egnet slokkingsmidler

Skum, brannslukningspulver, vanntåke, karbondioksid
Avstem slukningstiltakene etter omgivelsesbrannen.

Uegnet slokkingsmidler

Full vannstråle.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Fare for dannelse av toksiske pyrolyseprodukter.

5.3 Råd til brannmannskaper

Bruk trykkluftmaske ved brannslukning.

Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter.

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Spesiell sklifare ved tilsøling/lekking av produktet.
Bruk personlige verneutrustning (AVSNITT 8).

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Arealmessig utvidelse må forhindres (f.eks. ved inndemming eller oljesperring).
Må ikke slippes ut til kloakksystem/overflatevann/grunnvann.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Tas opp med væskebindende materiale (f.eks. sand, sagflis, universalbindemiddel, kiselgur).
Materiale som er tatt opp går til forskriftsmessig avfallsbehandling.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se AVSNITT 8+13

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Må kun brukes i godt ventilerte områder.
Unngå kontakt med huden og øynene. Bruk personlige verneutrustning.

Vask hendene før pauser og ved arbeidets slutt.
Forebyggende hudbeskyttelse med hudbeskyttende salve.
Det må ikke spises, drikkes, røykes eller brukes snus under arbeidet.
Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Må kun oppbevares i originalbeholder.
Inntrenging i jord skal forhindres
Må ikke lagres sammen med oksidasjonsmidler.
Må ikke lagres sammen med næringsmidler og føreidler.
Hold emballasjen tett lukket.
Oppbevar emballasjen på et godt ventilert sted.
Beskyttes mot oppvarming/overoppheting.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Se AVSNITT1.2

SAINT-GOBAIN Abrasives GmbH
50389 Wesseling

Utskriftsdato 18.09.2026, Revisjon 18.09.2026

Version 7.0. Erstatte versjon: 4.0

Siden 4 / 11

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

8.1 Kontrollparametere

Bestanddeler med administrative normer for eksponering (NO)

Bestanddeler
Orasje søttaktig, Extract
CAS: 8028-48-6, EINECS/ELINCS: 232-433-8, Reg-No.: 01-2119493353-35-XXXX
8 timer verdi: 25 ppm, 140 mg/m ³ , A (Limonene)

DNEL

Bestanddeler
Orasje søttaktig, Extract, CAS: 8028-48-6
Industriell eksponering, hudeksponering, Langtidseffekter på hele organismen, 8,89 mg/kg bw/d
Industriell eksponering, hudeksponering, Acute - local effects, 0,1858 mg/cm ²
Industriell eksponering, inhalasjon, Langtidseffekter på hele organismen, 31,1 mg/m ³
Befolkningen, oralt, Langtidseffekter på hele organismen, 4,44 mg/kg bw/d
Befolkningen, hudeksponering, Langtidseffekter på hele organismen, 4,44 mg/kg bw/d
Befolkningen, inhalasjon, Langtidseffekter på hele organismen, 7,78 mg/m ³
Befolkningen, hudeksponering, Acute - local effects, 0,0929 mg/cm ²

PNEC

Bestanddeler
Orasje søttaktig, Extract, CAS: 8028-48-6
ferskvann, 5,4 µg/L
Sjøvann, 0,54 µg/L
sediment (ferskvann), 1,3 mg/kg dwt.
sediment (Sjøvann), 0,13 mg/kg dwt.
jord, 0,261 mg/kg dwt.
Renseanlegg / kloakkrenseanlegg (STP), 2,1 mg/l

8.2 Eksponeringskontroll

Tilleggsopplysninger ang. utforming
av tekniske anlegg

Sørg for tilstrekkelig lufting.
Prosesser for utførelse av måling ved arbeidsplassen må oppfylle kravene i NS-EN 482.
Anbefalinger finnes for eksempel i IFAs (Institut für Arbeitsschutz) liste over farlige stoffer.

Vern av øyne/ansikt

Vernebriller. (EN 166:2001)

Håndvern

0,4mm, Butylgummi, >120 min (EN 374-1/-2/-3).
Ved angivelsene dreier det seg om anbefalinger. Ta kontakt med hanskeprodusenten for
ytterligere informasjon.

Kroppvern

Verneklær (EN 340)

Andre

Unngå kontakt med øynene og huden.
Beskyttelsesklær bør velges spesifikt for arbeidsplassen, avhengig av konsentrasjon og
kvantitet av de håndterte substansene. Motstandskraften i beskyttelsesmaterialet bør
verifiseres av respektive leverandør.

Åndedrettsvern

Dersom eksponeringsgrenser på arbeidsplassen overskrides, eller ved utilstrekkelig
ventilasjon: bruk egnet åndedrettsvern.
Kortidsfilter, filter P2. (DIN EN 143)

Termisk fare

Ingen

Begrensning og kontroll av
miljøeksponering

Overhold gjeldende lovpålagte grenseverdier for utslipp til luft, vann og jord.

SAINT-GOBAIN Abrasives GmbH
50389 Wesseling

Utskriftsdato 18.09.2026, Revisjon 18.09.2026

Version 7.0. Erstatte versjon: 4.0

Siden 5 / 11

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1 Informasjon angående grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Aggregattilstand	flytende
Form	flytende
Farge	grå
Lukt	fruktig
Duftterskel	Ingen informasjon tilgjengelig.
pH	6 - 8
pH-verdi [1%]	Ingen informasjon tilgjengelig.
Kokepunkt eller kokestart og kokepunktintervall [°C]	100°C
Flammepunkt [°C]	ikke relevant
Antennelighet	ikke relevant
Nedre eksplosjonsgrense	ikke relevant
Øvre eksplosjonsgrense	ikke relevant
Brannfremmende	nei
Damptrykk/gasstrykk [kPa]	Ingen informasjon tilgjengelig.
Tetthet [g/cm³]	1,38 g/ml
Relativ tetthet	Ingen informasjon tilgjengelig.
Fylltetthet [kg/m³]	ikke relevant
Oppløselighet i vann [g/L]	blandbar
Oppløselighet andre løsemidler	Ingen informasjon tilgjengelig.
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (log-verdi)	ikke relevant
Kinematisk viskositet	3098 mm²/sec. (40°C)
Relativ damptetthet	Ingen informasjon tilgjengelig.
Smeltepunkt [°C]	Ingen informasjon tilgjengelig.
Antennelsestemperatur [°C]	ikke relevant
Nedbrytingstemperatur [°C]	ikke relevant
Partikkelegenskaper	ikke relevant

9.2 Andre opplysninger

Ingen

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaksjoner vil oppstå hvis det håndteres og lagres som anvist.

10.2 Kjemisk stabilitet

Under normale vilkår er produktet stabilt.

10.3 Mulighet for farlige reaksjoner

Reaksjoner med sterke oksidasjonsmidler.

10.4 Forhold som skal unngås

Se AVSNITT 7.2.

10.5 Uforenlige materialer

Sterke oksidasjonsmidler

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen nedbrytning ved bruk og oppbevaring i overensstemmelse med spesifikasjonene.

SAINT-GOBAIN Abrasives GmbH
50389 Wesseling

Utskriftsdato 18.09.2026, Revisjon 18.09.2026

Version 7.0. Erstatte versjon: 4.0

Siden 6 / 11

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt oral toksisitet

Ut fra tilgjengelig informasjon er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Produkt
ATE-mix, oralt, >2000 mg/kg
Bestanddel
Orasje søttaktig, Extract, CAS: 8028-48-6
LD50, oralt, Rotte, > 5000 mg/kg
Natriumpyriton, CAS: 3811-73-2
ATE, oralt, 500 mg/kg
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, CAS: 2634-33-5
LD50, oralt, Rotte, 490 - 670 mg/kg bw
NOAEL, oralt, Rotte, 69 - 150 mg/kg bw/day
ATE, oralt, 450 mg/kg

Akutt hudeksponering toksisitet

Ut fra tilgjengelig informasjon er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Produkt
ATE-mix, hudeksponering, >2000 mg/kg
Bestanddel
Orasje søttaktig, Extract, CAS: 8028-48-6
LD50, hudeksponering, Kanin, > 5000 mg/kg
Natriumpyriton, CAS: 3811-73-2
ATE, hudeksponering, 790 mg/kg
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, CAS: 2634-33-5
LD10, hudeksponering, Rotte, 2000 mg/kg bw

Akutt inhalativ toksisitet

Ut fra tilgjengelig informasjon er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Produkt
ATE-mix, inhalasjon, >20 mg/l
Bestanddel
Natriumpyriton, CAS: 3811-73-2
ATE, inhalasjon (tåke), 0,5 mg/L
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, CAS: 2634-33-5
ATE, inhalasjon (tåke), 0,21 mg/L

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Ut fra tilgjengelig informasjon er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Bestanddel
Natriumpyriton, CAS: 3811-73-2
øye, Irriterende

Hudetsing/hudirritasjon

Ut fra tilgjengelig informasjon er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Bestanddel
Natriumpyriton, CAS: 3811-73-2
hudeksponering, Irriterende

Sensibiliserende ved innånding eller hudkontakt

Ut fra tilgjengelig informasjon er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
EUH208: Kan gi en allergisk reaksjon.

Bestanddel
Natriumpyriton, CAS: 3811-73-2
hudeksponering, allergifremkallende

SAINT-GOBAIN Abrasives GmbH
50389 Wesseling

Utskriftsdato 18.09.2026, Revisjon 18.09.2026

Version 7.0. Erstatte versjon: 4.0

Siden 7 / 11

STOT – enkelteksponering Ut fra tilgjengelig informasjon er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – gjentatt eksponering Ut fra tilgjengelig informasjon er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Bestandtdeler

Natriumpyriton, CAS: 3811-73-2

Harmonisert klassifisering, skadelig effekt observert

Mutagenitet Ut fra tilgjengelig informasjon er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Reproduksjonstoksitet Ut fra tilgjengelig informasjon er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskap Ut fra tilgjengelig informasjon er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Aspirasjonsfare Ut fra tilgjengelig informasjon er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Generelle bemerkninger

Ingen toksikologiske data tilgjengelige for produktet som helhet.
De angitte toksisitetsdata for innholdsstoffene er beregnet for personer innen medisinske yrker, fagfolk innen sikkerhet og helsevern på arbeidsplassen og for toksikologer. De angitte toksisitetsdata for innholdsstoffene stammer fra råstoffprodusentene.

11.2 Opplysninger om andre farer

11.2.1 Hormonforstyrrende egenskaper Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

11.2.2 Andre opplysninger Ingen

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1 Giftighet

Ut fra tilgjengelig informasjon er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Bestandtdeler

Orasje søttaktig, Extract, CAS: 8028-48-6

LC50, (96h), Pimephales promelas, 0,7 mg/l (OECD 203)

EC50, (48h), Daphnia magna, 0,67 mg/l (OECD 202)

ErC50, (72h), Desmodesmus subspicatus, 150 mg/l (OECD 201)

Natriumpyriton, CAS: 3811-73-2

LC50, (96h), Oncorhynchus mykiss, 57,1 mg/l

EC50, (48h), Daphnia magna, 0,15 mg/l

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, CAS: 2634-33-5

LC50, (96h), fisk, 2.15 - 22 mg/L

EC50, (48h), Virvelløse dyr, 2.9 - 2.94 mg/L

EC50, (72h), Alger, 70 - 150 µg/L

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Oppførsel i miljøet Ingen informasjon tilgjengelig.

Oppførsel i renseanlegg Ingen informasjon tilgjengelig.

Biologisk nedbrytbarhet Dette/de tensidet(ene) som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i EU regulativ nr. 648/2004 som omhandler vaske- og rengjøringsmidler. Data som underbygger denne påstanden er tilgjengelige for medlemsstatenes rette myndighet og vil bli gjort tilgjengelige for dem ved direkte forespørsel, eller på forespørsel fra en produsent av vaske- og rengjøringsmidler.

Bestandtdeler

Orasje søttaktig, Extract, CAS: 8028-48-6

(28d), 72 - 83%, OECD 301 B, Produktet er lett biologisk nedbrytbart.

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, CAS: 2634-33-5

63% (4d), OECD 301 C

85% (63d), OECD 301 C

SAINT-GOBAIN Abrasives GmbH
50389 Wesseling

Utskriftsdato 18.09.2026, Revisjon 18.09.2026

Version 7.0. Erstatte versjon: 4.0

Siden 8 / 11

12.3 Bioakkumuleringsevne

Akkumulering i organismer er ikke å forvente.

Bestanddeler
Orasje søtaktig, Extract, CAS: 8028-48-6
BCF, 1,502 - 2,597
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, CAS: 2634-33-5
BCF, 6,95, OECD 305
log Kow, 0,7, OECD 117

12.4 Mobilitet i jord

Substans som lekker ut, kan trenge inn i jordsmonn og føre til jord- og grunnvannsforurensning.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

I henhold til all tilgjengelig informasjon ikke å klassifisere som PBT eller vPvB.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen kjent.

AVSNITT 13: DISPONERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Anbefaling: Emballasjen må tømmes fullstendig (dryppfri, rislefri, sparkelren). Emballasjen skal i samsvar med de til enhver tid gjeldende lokale/nasjonale bestemmelser tilføres gjenbruks- henholdsvis Utnyttelsesformål.

Produkt

Leveres til forbrenningsanlegg i samsvar med lokale myndigheters forskrifter

EAL-Avfallskode

120109*

Ikke rengjort emballasje

Emballasje som ikke kan rengjøres, må elimineres på samme måte som stoffet.
Ikke kontaminert emballasje kan gå til gjenvinning.

EAL-Avfallskode

150102

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1 FN-nummer

Landtransport iht. ADR/RID ikke relevant

Innlandsskipsfart (ADN) ikke relevant

Transport til sjøs iht. IMDG ikke relevant

Lufttransport iht. IATA ikke relevant

SAINT-GOBAIN Abrasives GmbH
50389 Wesseling

Utskriftsdato 18.09.2026, Revisjon 18.09.2026

Version 7.0. Erstatter versjon: 4.0

Siden 9 / 11

14.2 FN-forsendelsesnavn

Landtransport iht. ADR/RID	IKKE FARLIG GODS
Innlandsskipsfart (ADN)	IKKE FARLIG GODS
Transport til sjøs iht. IMDG	NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"
Lufttransport iht. IATA	NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

14.3 Transportfareklasse(r)

Landtransport iht. ADR/RID	ikke relevant
Innlandsskipsfart (ADN)	ikke relevant
Transport til sjøs iht. IMDG	ikke relevant
Lufttransport iht. IATA	ikke relevant

14.4 Emballasjegruppe

Landtransport iht. ADR/RID	ikke relevant
Innlandsskipsfart (ADN)	ikke relevant
Transport til sjøs iht. IMDG	ikke relevant
Lufttransport iht. IATA	ikke relevant

14.5 Miljøfarer

Landtransport iht. ADR/RID	nei
Innlandsskipsfart (ADN)	nei
Transport til sjøs iht. IMDG	nei
Lufttransport iht. IATA	nei

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Tilsvarende opplysninger under AVSNITT 6 til 8.

14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL og IBC-regelverket

ikke relevant

SAINT-GOBAIN Abrasives GmbH
50389 Wesseling

Utskriftsdato 18.09.2026, Revisjon 18.09.2026

Version 7.0. Erstatte versjon: 4.0

Siden 10 / 11

AVSNITT 15: Regelverksmessige opplysninger

15.1 OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

EØS-FORSKRIFTER	2008/98/EF (2000/532/EF); 2010/75/EU; 2004/42/EF; (EF) 648/2004; (EG) 1907/2006 (REACH); (EU) 1272/2008; 75/324/EWG ((EF) 2016/2037); (EU) 2020/878; (EU) 2016/131; (EU) 2024/573; (EU) 2019/1148; (EU) 2019/1021, (EU) 2023/707
- Kommentar til bestanddeler	SVHC-liste (Kandidatliste over særlig bekymringsfulle stoffer): Inneholder ingen eller mindre enn 0,1% av de opplistede stoffene.
- vedlegg XIV (REACH)	I henhold til vedlegg XIV, forordning (EF) 1907/2006 (REACH), inneholder produktet ingen $\geq$ 0,1 % godkjenningsspliktige stoffer
- vedlegg XVII (REACH)	I henhold til vedlegg XVII, forordning (EF) 1907/2006 (REACH), inneholder produktet $\geq$ 0,1 % stoffer med følgende begrensninger 40, 75
TRANSPORTFORSKRIFTER	ADR (2025); IMDG-Code (2025, 42. Amdt.); IATA-DGR (2026)
NASIONALE FORSKRIFTER (NO):	FOR-2015-05-19-541 Forskrift om deklarerer av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften)
- Avfallskode, NORSAS	7133
- Arbeidsrestriksjoner	Vær oppmerksom på arbeidsrestriksjoner for ungdom.
- VOC (2010/75/EG)	0%

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

ikke relevant

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

16.1 Faresetninger (AVSNITT 3)

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H330 Dødelig ved innånding.
EUH070 Giftig ved øyekontakt.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H331 Giftig ved innånding.
H311 Giftig ved hudkontakt.
H302 Farlig ved svelging.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H315 Irriterer huden.
H226 Brannfarlig væske og damp.

SAINT-GOBAIN Abrasives GmbH
50389 Wesseling

Utskriftsdato 18.09.2026, Revisjon 18.09.2026

Version 7.0. Erstatte versjon: 4.0

Siden 11 / 11

16.2 Forkortelser og akronymer:

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
ATE = acute toxicity estimate
CAS = Chemical Abstracts Service
CLP = Classification, Labelling and Packaging
DMEL = Derived Minimum Effect Level
DNEL = Derived No Effect Level
EC50 = Median effective concentration
ECB = European Chemicals Bureau
EEC = European Economic Community
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
EL50 = Median effective loading
ELINCS = European List of Notified Chemical Substances
EmS = Emergency Schedules
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
IATA = International Air Transport Association
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk
IC50 = Inhibition concentration, 50%
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IUCLID = International Uniform Chemical Information Database
IVIS = In vitro irritation score
LC50 = Lethal concentration, 50%
LD50 = Median lethal dose
LC0 = lethal concentration, 0%
LOAEL = lowest-observed-adverse-effect level
LL50 = Median lethal loading
LQ = Limited Quantities
MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level
NOEC = No Observed Effect Concentration
PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance
PNEC = Predicted No-Effect Concentration
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
STP = Sewage Treatment Plant
TLV®/TWA = Threshold limit value – time-weighted average
TLV®STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit
VOC = Volatile Organic Compounds
vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative

16.3 ANDRE OPPLYSNINGER

Endringer

15.1

Copyright: Chemiebüro®