

SAINT-GOBAIN Abrasives GmbH
50389 Wesseling

Utskriftsdato 18.09.2026, Revisjon 18.09.2026

Version 7.0. Erstatte versjon: 3.0

Siden 1 / 12

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

1.1 Produktidentifikator

CORATEX

1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

1.2.1 Relevante anvendelser

Rengjøringsemulsjon for plastforedlingsmaskiner

1.2.2 Anvendelser som frarådes

Ingen kjent.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Firma
SAINT-GOBAIN Abrasives GmbH
Birkenstr. 45-49
50389 Wesseling / TYSKLAND
Telefon +49 (0)2236-7 03-1
Telefaks +49 (0)2236-7 03-367
Hjemmeside www.saint-gobain.de
E-post sga-de-di@saint-gobain.com

Informerende avdeling

Teknisk informasjon sga-de-di@saint-gobain.com

Sikkerhetsdatablad sdb@chemiebuero.de (Ingen utsendelse av sikkerhetsdatablad)

Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig fra leverandøren.

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonssentralen (+47) 22 59 13 00

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen [forordning (EF) 1272/2008]

Ingen klassifisering.

2.2 Merkingselementer

I henhold til forordning (EF) 1272/2008 (CLP) er produktet merkepliktig

Farepiktogrammer Ingen

Signalord Ingen

Faresetninger Ingen

Sikkerhetssetninger Ingen

Spesiell merking EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

Rengjøringsmiddel, 648/2004/EG, innhold: 15 - <30% alifatiske hydrokarboner
< 5% ikke-ioniske overflateaktive stoffer

2.3 Andre farer

Helsefarer Hyppig og konstant hudkontakt kan føre til hudreaksjoner (hudsensibilisering).
Ved svelging henholdsvis oppkast, risiko for inntrenging i lungene.
Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Miljøfarer Dette stoffet / blandingen inneholder ingen komponenter som anses å være verken vedvarende, bioakkumulerende og giftige (PBT), eller veldig vedvarende og veldig bioakkumulerende (vPvB) i nivåer på 0,1% eller høyere.
Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Andre farer Ingen andre farer er kjent basert på dagens kunnskap

SAINT-GOBAIN Abrasives GmbH
50389 Wesseling

Utskriftsdato 18.09.2026, Revisjon 18.09.2026

Version 7.0. Erstatte versjon: 3.0

Siden 2 / 12

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.1 Stoffer

ikke relevant

3.2 Stoffblandinger

Dette produktet er en stoffblanding.

Innhold [%]	Bestanddel
10 - 30	Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater EINECS/ELINCS: 918-481-9, Reg-No.: 01-2119457273-39-XXXX GHS: Asp. Tox. 1: H304 - EUH066
0,1 - <2,5	Ammoniakk-løsning 25% CAS: 1336-21-6, EINECS/ELINCS: 215-647-6, EU-INDEX: 007-001-01-2, Reg-No.: 01-2119488876-14-XXXX GHS: Skin Corr. 1B: H314 - Aquatic Chronic 2: H411 - Aquatic Acute 1: H400 - STOT SE 3: H335 - Eye Dam. 1: H318, M-faktor (akutt): 1

Kommentar til bestanddeler

Teksten til de fareangivelsene som er inkludert her, kan konsulteres i AVSNITT 16.

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelt råd

Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.

Etter innånding

Sørg for frisk luft.
Ved besvær, sørg for legebehandling.

Etter kontakt med huden

Ved hudkontakt, vask med vann og såpe.
Ved vedvarende hudirritasjon, kontakt lege.

Etter kontakt med øye

Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Etter svelging

Innhent straks råd fra lege.
Skyll munnen og drikk rikelig med vann.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Irriterende påvirkninger

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ved svelging henholdsvis oppkast, risiko for inntrenging i lungene.

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1 Slokkingsmidler

Egnet slokkingsmidler

Skum, brannslukkingspulver, vanntåke, karbondioksid
Avstem slukningstiltakene etter omgivelsesbrannen.

Uegnet slokkingsmidler

Full vannstråle.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Fare for dannelse av toksiske pyrolyseprodukter.

5.3 Råd til brannmannskaper

Bruk trykkluftmaske ved brannslukning.

Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter.

AVSNITT 6: TILTAK VED UTSLIPP

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Spesiell skilfare ved tilsøling/lekking av produktet.
Bruk personlige verneutrustning (AVSNITT 8).

SAINT-GOBAIN Abrasives GmbH
50389 Wesseling

Utskriftsdato 18.09.2026, Revisjon 18.09.2026

Version 7.0. Erstatte versjon: 3.0

Siden 3 / 12

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Arealmessig utvidelse må forhindres (f.eks. ved inndemming eller oljesperring).
Må ikke slippes ut til kloakksystem/overflatevann/grunnvann.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Tas opp med væskebindende materiale (f.eks. sand, sagflis, universalbindemiddel, kiselgur).
Materiale som er tatt opp går til forskriftsmessig avfallsbehandling.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se AVSNITT 8+13

AVSNITT 7: HÅNTERING OG LAGRING

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Må kun brukes i godt ventilerte områder.
Unngå kontakt med huden og øynene. Bruk personlige verneutrustning.
Hold unna åpen flamme, hete overflater og antenningskilder.
Vask hendene før pauser og ved arbeidets slutt.
Forebyggende hudbeskyttelse med hudbeskyttende salve.
Det må ikke spises, drikkes, røykes eller brukes snus under arbeidet.
Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Må kun oppbevares i originalbeholder.
Inntrenging i jord skal forhindres
Må ikke lagres sammen med oksidasjonsmidler.
Må ikke lagres sammen med næringsmidler og fôrmidler.
Hold emballasjen tett lukket.
Oppbevar emballasjen på et godt ventilert sted.
Beskyttes mot oppvarming/overoppheting.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Se AVSNITT1.2

SAINT-GOBAIN Abrasives GmbH
50389 Wesseling

Utskriftsdato 18.09.2026, Revisjon 18.09.2026

Version 7.0. Erstatte versjon: 3.0

Siden 4 / 12

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

8.1 Kontrollparametere

Bestanddelar med administrative normer for eksponering (NO)

Bestanddelar
Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater
EINECS/ELINCS: 918-481-9, Reg-No.: 01-2119457273-39-XXXX
8 timer verdi: 50 ppm, 275 mg/m ³
Ammoniakk-løsning 25%
CAS: 1336-21-6, EINECS/ELINCS: 215-647-6, EU-INDEX: 007-001-01-2, Reg-No.: 01-2119488876-14-XXXX
8 timer verdi: 25 ppm, 18 mg/m ³

DNEL

Bestanddelar
Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater, CAS: 64742-48-9
Ingen DNEL-er tilgjengelige.
Ammoniakk-løsning 25%, CAS: 1336-21-6
Industriell eksponering, inhalasjon, Langtidseffekter på hele organismen, 47.6 mg/m ³
Industriell eksponering, inhalasjon, Acute - systemic effects, 47.6 mg/m ³
Industriell eksponering, inhalasjon, Long-term - local effects, 14 mg/m ³
Industriell eksponering, inhalasjon, Acute - local effects, 36 mg/m ³
Industriell eksponering, hudeksponering, Langtidseffekter på hele organismen, 6.8 mg/kg bw/day
Industriell eksponering, hudeksponering, Acute - systemic effects, 6.8 mg/kg bw/day
Befolkningen, inhalasjon, Langtidseffekter på hele organismen, 23.8 mg/m ³
Befolkningen, inhalasjon, Acute - systemic effects, 23.8 mg/m ³
Befolkningen, inhalasjon, Long-term - local effects, 2.8 mg/m ³
Befolkningen, inhalasjon, Acute - local effects, 7.2 mg/m ³
Befolkningen, hudeksponering, Langtidseffekter på hele organismen, 6.8 mg/kg bw/day
Befolkningen, hudeksponering, Acute - systemic effects, 6.8 mg/kg bw/day
Befolkningen, oralt, Langtidseffekter på hele organismen, 6.8 mg/kg bw/day
Befolkningen, oralt, Acute - systemic effects, 6.8 mg/kg bw/day

PNEC

Bestanddelar
Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater, CAS: 64742-48-9
Ingen PNEC-er tilgjengelige.
Ammoniakk-løsning 25%, CAS: 1336-21-6
ferskvann, 0.001 mg/L
Sjøvann, 0.001 mg/L

SAINT-GOBAIN Abrasives GmbH
50389 Wesseling

Utskriftsdato 18.09.2026, Revisjon 18.09.2026

Version 7.0. Erstatte versjon: 3.0

Siden 5 / 12

8.2 Eksponeringskontroll

Tilleggsopplysninger ang. utforming av tekniske anlegg	Sørg for tilstrekkelig lufting. Prossesser for utførelse av måling ved arbeidsplassen må oppfylle kravene i NS-EN 482. Anbefalinger finnes for eksempel i IFAs (Institut für Arbeitsschutz) liste over farlige stoffer.
Vern av øyne/ansikt	Vernebriller. (EN 166:2001)
Håndvern	0,4 mm, Butylgummi, >120 min (EN 374-1/-2/-3). Ved angivelsene dreier det seg om anbefalinger. Ta kontakt med hanskeprodusenten for ytterligere informasjon.
Kroppsværn	Verneklær (EN 340)
Andre	Unngå kontakt med øynene og huden. Beskyttelsesklær bør velges spesifikt for arbeidsplassen, avhengig av konsentrasjon og kvantitet av de håndterte substansene. Motstandskraften i beskyttelsesmaterialet bør verifiseres av respektive leverandør.
Åndedrettsvern	Dersom eksponeringsgrenser på arbeidsplassen overskrides, eller ved utilstrekkelig ventilasjon: bruk egnet åndedrettsvern. Korttidsfilter, kombinasjonsfilter A-P2. (DIN EN 14387)
Termisk fare	Ingen
Begrensning og kontroll av miljøeksponering	Overhold gjeldende lovpålagte grenseverdier for utslipp til luft, vann og jord.

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1 Informasjon angående grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Aggregattilstand	flytende
Form	flytende
Farge	hvit /grå
Lukt	som ammoniak
Duftterskel	Ingen informasjon tilgjengelig.
pH	10,7
pH-verdi [1%]	Ingen informasjon tilgjengelig.
Kokepunkt eller kokestart og kokepunktintervall [°C]	Ingen informasjon tilgjengelig.
Flammepunkt [°C]	>61°C
Antennelighet	Ikke lettantennelig.
Nedre eksplosjonsgrense	Ingen informasjon tilgjengelig.
Øvre eksplosjonsgrense	Ingen informasjon tilgjengelig.
Brannfremmende	Ingen
Damptrykk/gasstrykk [kPa]	Ingen informasjon tilgjengelig.
Tetthet [g/cm³]	1,27 g/ml
Relativ tetthet	Ingen informasjon tilgjengelig.
Fylltetthet [kg/m³]	ikke relevant
Oppløselighet i vann [g/L]	delvis blandbar
Oppløselighet andre løsemidler	Ingen informasjon tilgjengelig.
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (log-verdi)	ikke relevant
Kinematisk viskositet	2440 mm²/sec. (40°C)
Relativ damptetthet	Ingen informasjon tilgjengelig.
Smeltepunkt [°C]	Ingen informasjon tilgjengelig.
Antennelsestemperatur [°C]	Ingen informasjon tilgjengelig.
Nedbrytingstemperatur [°C]	Ingen informasjon tilgjengelig.
Partikelegenskaper	ikke relevant

9.2 Andre opplysninger

Ingen

SAINT-GOBAIN Abrasives GmbH
50389 Wesseling

Utskriftsdato 18.09.2026, Revisjon 18.09.2026

Version 7.0. Erstatte versjon: 3.0

Siden 6 / 12

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaksjoner vil oppstå hvis det håndteres og lagres som anvist.

10.2 Kjemisk stabilitet

Under normale vilkår er produktet stabilt.

10.3 Mulighet for farlige reaksjoner

Reaksjoner med sterke oksidasjonsmidler.

10.4 Forhold som skal unngås

Holdes vekk fra varme / gnister / åpen flamme / varme overflater. — Røyking forbudt.

10.5 Uforenlige materialer

Sterke oksidasjonsmidler

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen nedbrytning ved bruk og oppbevaring i overensstemmelse med spesifikasjonene.

SAINT-GOBAIN Abrasives GmbH
50389 Wesseling

Utskriftsdato 18.09.2026, Revisjon 18.09.2026

Version 7.0. Erstatte versjon: 3.0

Siden 7 / 12

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt oral toksisitet

Ut fra tilgjengelig informasjon er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Produkt
ATE-mix, oralt, >2000 mg/kg
Bestanddel
Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater, CAS: 64742-48-9
LD50, oralt, Rotte, 5000 - 15000 mg/kg bw
Ammoniakk-løsning 25%, CAS: 1336-21-6
LD50, oralt, Rotte, 350 mg/kg bw (OECD 401)

Akutt hudeksponering toksisitet

Ut fra tilgjengelig informasjon er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Produkt
ATE-mix, hudeksponering, >2000 mg/kg
Bestanddel
Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater, CAS: 64742-48-9
LD50, hudeksponering, Rotte, >2000 mg/kg bw
LD50, hudeksponering, Kanin, 3160 - 5000 mg/kg bw

Akutt inhalativ toksisitet

Ut fra tilgjengelig informasjon er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Produkt
ATE-mix, inhalasjon, >20 mg/l
Bestanddel
Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater, CAS: 64742-48-9
LC50, inhalasjon, Rotte, 5 mg/L air, 8h
LC50, inhalasjon, Rotte, 41 - 4467 ppm, 8h
LC50, inhalasjon, Rotte, 4,951 - 9,3 mg/L air, 4h
Ammoniakk-løsning 25%, CAS: 1336-21-6
LC50, inhalasjon, Rotte, 28130 mg/m³ air

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Ut fra tilgjengelig informasjon er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Bestanddel
Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater, CAS: 64742-48-9
øye, OECD 405, Liten irritasjonsvirkning -ikke merke pliktig.

Hudetsing/hudirritasjon

Ut fra tilgjengelig informasjon er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Bestanddel
Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater, CAS: 64742-48-9
OECD 404, Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Sensibiliserende ved innånding eller hudkontakt

Ut fra tilgjengelig informasjon er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Bestanddel
Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater, CAS: 64742-48-9
hudeksponering, OECD 406, ikke sensibiliserende

STOT – enkelteksponering

Ut fra tilgjengelig informasjon er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – gjentatt eksponering

Ut fra tilgjengelig informasjon er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Bestanddel
Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater, CAS: 64742-48-9

SAINT-GOBAIN Abrasives GmbH
50389 Wesseling

Utskriftsdato 18.09.2026, Revisjon 18.09.2026

Version 7.0. Erstatte versjon: 3.0

Siden 8 / 12

NOAEL, oralt, Rotte, 500 mg/kg bw/day

NOAEL, hudeksponering, Kanin, 2000 mg/kg bw/day

NOAEC, inhalasjon, Mus, 11600 mg/m³

NOAEC, inhalasjon, Rotte, 6000 mg/m³

Mutagenitet

Ut fra tilgjengelig informasjon er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Bestanddeler

Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater, CAS: 64742-48-9

stoff med lignende struktur, OECD 471, 473, 474, 476, 478, 479, negativ

Reproduksjonstoksitet

Ut fra tilgjengelig informasjon er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

- Forplantningsevne

Ingen informasjon tilgjengelig.

- Utvikling

Bestanddeler

Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater, CAS: 64742-48-9

NOAEC, inhalasjon, Rotte, 5220 mg/m³

Kreftframkallende egenskap

Ut fra tilgjengelig informasjon er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Bestanddeler

Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater, CAS: 64742-48-9

stoff med lignende struktur, OECD 453, negativ

Aspirasjonsfare

Ut fra tilgjengelig informasjon er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Generelle bemerkninger

Ingen toksikologiske data tilgjengelige for produktet som helhet.
De angitte toksisitetsdata for innholdsstoffene er beregnet for personer innen medisinske yrker, fagfolk innen sikkerhet og helsevern på arbeidsplassen og for toksikologer. De angitte toksisitetsdata for innholdsstoffene stammer fra råstoffprodusentene.

11.2 Opplysninger om andre farer

11.2.1 Hormonforstyrrende egenskaper

Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommissjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

11.2.2 Andre opplysninger

Ingen

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1 Giftighet

Ut fra tilgjengelig informasjon er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Bestanddeler

Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater, CAS: 64742-48-9

ELO, (72h), Pseudokirchneriella subcapitata, 1 g/L

ELO, (48h), Daphnia magna, 1 g/L

NOELR, (28d), fisk, 101 µg/L

NOELR, (72h), Alger, 1 g/L

LL0, (96h), Oncorhynchus mykiss, 1 g/L

Ammoniakk-løsning 25%, CAS: 1336-21-6

LC50, (96h), Daphnia magna, 4.07 mg/l (EPA OPPTS 850.1300)

LC50, (96h), Oncorhynchus mykiss, 11 - 48 mg/l

LC50, (48h), Daphnia magna, 101 mg/l (ASTM E729-80)

EC50, (14d), Chlorella vulgaris, 2700 mg/l

SAINT-GOBAIN Abrasives GmbH
50389 Wesseling

Utskriftsdato 18.09.2026, Revisjon 18.09.2026

Version 7.0. Erstatte versjon: 3.0

Siden 9 / 12

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Oppførsel i miljøet	Ingen informasjon tilgjengelig.
Oppførsel i renseanlegg	Ingen informasjon tilgjengelig.
Biologisk nedbrytbarhet	Dette/de tensidet(ene) som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i EU regulativ nr. 648/2004 som omhandler vaske- og rengjøringsmidler. Data som underbygger denne påstanden er tilgjengelige for medlemsstatenes rette myndighet og vil bli gjort tilgjengelige for dem ved direkte forespørsel, eller på forespørsel fra en produsent av vaske- og rengjøringsmidler.

Bestandtdeler
Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater, CAS: 64742-48-9
(28d), >= 60 %, OECD 301 F

12.3 Bioakkumuleringsevne

Akkumulering i organismer er ikke å forvente.

12.4 Mobilitet i jord

Substans som lekker ut, kan trenge inn i jordsmonn og føre til jord- og grunnvannsforurensning.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

I henhold til all tilgjengelig informasjon ikke å klassifisere som PBT eller vPvB.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Stoffet/blanding inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommissjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen kjent.

AVSNITT 13: DISPONERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Anbefaling: Emballasjen må tømmes fullstendig (dryppfri, rislefri, sparkelren). Emballasjen skal i samsvar med de til enhver tid gjeldende lokale/nasjonale bestemmelser tilføres gjenbruks- henholdsvis Utnyttelsesformål.

Produkt	Leveres til forbrenningsanlegg i samsvar med lokale myndigheters forskrifter
EAL-Avfallskode	200129* 120109*
Ikke rengjort emballasje	Emballasje som ikke kan rengjøres, må elimineres på samme måte som stoffet. Ikke kontaminert emballasje kan gå til gjenvinning.
EAL-Avfallskode	150102

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1 FN-nummer

Landtransport iht. ADR/RID	ikke relevant
Innlandsskipsfart (ADN)	ikke relevant
Transport til sjøs iht. IMDG	ikke relevant
Lufttransport iht. IATA	ikke relevant

SAINT-GOBAIN Abrasives GmbH
50389 Wesseling

Utskriftsdato 18.09.2026, Revisjon 18.09.2026

Version 7.0. Erstatter versjon: 3.0

Siden 10 / 12

14.2 FN-forsendelsesnavn

Landtransport iht. ADR/RID	IKKE FARLIG GODS
Innlandsskipsfart (ADN)	IKKE FARLIG GODS
Transport til sjøs iht. IMDG	NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"
Lufttransport iht. IATA	NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

14.3 Transportfareklasse(r)

Landtransport iht. ADR/RID	ikke relevant
Innlandsskipsfart (ADN)	ikke relevant
Transport til sjøs iht. IMDG	ikke relevant
Lufttransport iht. IATA	ikke relevant

14.4 Emballasjegruppe

Landtransport iht. ADR/RID	ikke relevant
Innlandsskipsfart (ADN)	ikke relevant
Transport til sjøs iht. IMDG	ikke relevant
Lufttransport iht. IATA	ikke relevant

14.5 Miljøfarer

Landtransport iht. ADR/RID	nei
Innlandsskipsfart (ADN)	nei
Transport til sjøs iht. IMDG	nei
Lufttransport iht. IATA	nei

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Tilsvarende opplysninger under AVSNITT 6 til 8.

14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL og IBC-regelverket

ikke relevant

SAINT-GOBAIN Abrasives GmbH
50389 Wesseling

Utskriftsdato 18.09.2026, Revisjon 18.09.2026

Version 7.0. Erstatte versjon: 3.0

Siden 11 / 12

AVSNITT 15: Regelverksmessige opplysninger

15.1 OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

EØS-FORSKRIFTER	2008/98/EF (2000/532/EF); 2010/75/EU; 2004/42/EF; (EF) 648/2004; (EG) 1907/2006 (REACH); (EU) 1272/2008; 75/324/EWG ((EF) 2016/2037); (EU) 2020/878; (EU) 2016/131; (EU) 2024/573; (EU) 2019/1148; (EU) 2019/1021, (EU) 2023/707
- Kommentar til bestanddeler	SVHC-liste (Kandidatliste over særlig bekymringsfulle stoffer): Inneholder ingen eller mindre enn 0,1% av de opplistede stoffene.
- vedlegg XIV (REACH)	I henhold til vedlegg XIV, forordning (EF) 1907/2006 (REACH), inneholder produktet ingen $\geq$ 0,1 % godkjenningsspliktige stoffer
- vedlegg XVII (REACH)	I henhold til vedlegg XVII, forordning (EF) 1907/2006 (REACH), inneholder produktet $\geq$ 0,1 % stoffer med følgende begrensninger 75
TRANSPORTFORSKRIFTER	ADR (2025); IMDG-Code (2025, 42. Amdt.); IATA-DGR (2026)
NASIONALE FORSKRIFTER (NO):	FOR-2015-05-19-541 Forskrift om deklarerer av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften)
- Avfallskode, NORSAS	7133
- Arbeidsrestriksjoner	Vær oppmerksom på arbeidsrestriksjoner for ungdom.
- VOC (2010/75/EG)	30 %

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

ikke relevant

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

16.1 Faresetninger (AVSNITT 3)

H318 Gir alvorlig øyeskade.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

SAINT-GOBAIN Abrasives GmbH
50389 Wesseling

Utskriftsdato 18.09.2026, Revisjon 18.09.2026

Version 7.0. Erstatte versjon: 3.0

Siden 12 / 12

16.2 Forkortelser og akronymer:

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
ATE = acute toxicity estimate
CAS = Chemical Abstracts Service
CLP = Classification, Labelling and Packaging
DMEL = Derived Minimum Effect Level
DNEL = Derived No Effect Level
EC50 = Median effective concentration
ECB = European Chemicals Bureau
EEC = European Economic Community
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
EL50 = Median effective loading
ELINCS = European List of Notified Chemical Substances
EmS = Emergency Schedules
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
IATA = International Air Transport Association
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk
IC50 = Inhibition concentration, 50%
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IUCLID = International Uniform Chemical Information Database
IVIS = In vitro irritation score
LC50 = Lethal concentration, 50%
LD50 = Median lethal dose
LC0 = lethal concentration, 0%
LOAEL = lowest-observed-adverse-effect level
LL50 = Median lethal loading
LQ = Limited Quantities
MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level
NOEC = No Observed Effect Concentration
PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance
PNEC = Predicted No-Effect Concentration
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
STP = Sewage Treatment Plant
TLV®/TWA = Threshold limit value – time-weighted average
TLV®STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit
VOC = Volatile Organic Compounds
vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative

16.3 ANDRE OPPLYSNINGER

Endringer

Ingen

Copyright: Chemiebüro®